



VIOR CONFIRME DE HAUTES TENEURS AURIFÈRES À BELLETERRE ET L'EXTENSION D'AUBELLE À PLUS DE 500 MÈTRES DE PROFONDEUR

Montréal, Canada - 11 décembre 2024 - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO, OTCQB : VIORF, FRA : VL51) a le plaisir d'annoncer la première série de résultats d'analyse de son programme de forage au diamant de plus de 60 000 mètres en cours sur son projet aurifère Belleterre, dans la ceinture de roches vertes de Belleterre, au Québec. Les forages ont permis de recouper d'importantes minéralisations aurifères à haute teneur dans la Veine #12 de l'ancienne mine Belleterre et sur plusieurs cibles à Aubelle, toutes à l'intérieur de la séquence de la mine de Belleterre, d'une longueur de 6 kilomètres. Ces résultats valident le modèle géologique de Vior et soulignent le potentiel de minéralisation aurifère à haute teneur au-delà des systèmes connus.

Secteur Belleterre

Les meilleurs résultats des 20 premiers trous de forage (total de 4 053 mètres de forage) à Belleterre démontrent à la fois de larges intervalles de minéralisation aurifère et des veines à haute teneur sur une distance de 400 mètres d'est en ouest le long de la veine Belleterre #12. Les intersections à haute teneur sélectionnées (voir la figure 2 et les tableaux 1 et 2) sont les suivantes :

- **15,9 g/t Au sur 1,2 mètres dans BV24-028;**
- **6,6 g/t Au sur 3,0 mètres incluant 23,5 g/t Au sur 0,8 mètres dans BV24-033;**
- **21,3 g/t Au sur 0,5 mètres dans BV24-023;**
- **8,7 g/t Au sur 0,8 mètres dans BV24-034**

Secteur d'Aubelle

Les résultats d'analyse dans la zone du gisement Aubelle confirment la continuité en profondeur de la minéralisation aurifère à haute teneur, à plus de 500 mètres sous les veines d'Aubelle et de Conway. Le premier trou de forage à Aubelle (1 300,7 mètres de longueur) a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère à haute teneur (voir la figure 2 et les tableaux 1 et 2), y compris :

- **9,1 g/t Au sur 0,5 mètres dans BV24-035;**
- **10,4 g/t Au sur 1,2 mètres dans BV24-035;**
- **6,2 g/t Au sur 1,0 mètres dans BV24-035**

« Nous sommes satisfaits de ces premiers résultats de forage sur une partie de nos deux premiers secteurs cibles du projet aurifère Belleterre », a déclaré Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior. « Les intersections d'or à haute teneur dans les zones minéralisées qui s'étendent sur une longueur de 400 mètres dans la veine Belleterre #12 confirment la continuité et le potentiel d'expansion de la minéralisation de l'ancienne mine d'or Belleterre. De plus, la haute teneur en or rencontrée dans notre premier trou de forage sur Aubelle est particulièrement intéressante, car elle démontre une extension verticale. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre programme de forage de plus de 60 000 mètres, nous sommes de plus en plus confiants dans la capacité du projet à intersecter des teneurs sur des épaisseurs significatives, conformément à notre vision d'une découverte aurifère à fort impact dans cette ceinture de roches vertes ».

Type de minéralisation aurifère à l'ancienne mine Belleterre et à Aubelle

La minéralisation aurifère de la veine Belleterre #12 est caractérisée par des intervalles de basalte bréchique et de porphyre à cristaux de quartz, présentant souvent une altération potassique et encaissants des veines de quartz enfumé et des veinules de quartz-carbonates. La pyrite et la pyrrhotite sont communes, typiquement présentes dans des concentrations variant de traces à 10 %. De l'or visible (« VG ») a été observé dans certains intervalles.

La minéralisation aurifère à Aubelle consiste en deux types de veines. Le premier se trouve dans un basalte fortement schisteux et altéré par de la chlorite, de la biotite, des carbonates et du quartz, souvent bréchifié et injecté par des veines de quartz contenant 3 à 20 % de pyrite et de pyrrhotite avec des traces de sphalérite et de chalcopryrite. Le deuxième type de veine est composé de quartz injecté dans un gabbro chloritisé ou une intrusion felsique affectée par une altération potassique, avec 3 à 5 % de pyrite, 3 % de chalcopryrite, 1 % de sphalérite et 1 % de galène.

Tableau 1 – Résultats d'analyse des forages

Numéro de forage	Intervalle De (m)	Intervalle À (m)	Intervalle Largeur (m)	Au (g/t) non coupé	Zone
BT24-019	73,0	81,2	4,4	2,1	Veine BT #12
BT24-021	155,7	156,3	0,6	3,9	Veine BT #12
BV24-023	170,4	172,0	1,6	5,4	Veine BT #12
Incluant	170,4	170,9	0,5	21,3	Veine BT #12
BT24-025	164,8	177,1	12,3	1,2	Veine BT #12
BV24-028	195,5	196,7	1,2	15,9	Veine BT #12
BV24-033	188,0	191,0	3,0	6,6	Veine BT #12
Incluant	188,0	188,8	0,8	23,5	Veine BT #12
BV24-034	180,0	181,8	1,8	3,9	Veine BT #12
Incluant	180,8	180,8	0,8	8,7	Veine BT #12
BV24-035	808,6	809,1	0,5	9,1	Aubelle
BV24-035	1078,8	1080,0	1,2	10,4	Conway Sud
BV24-035	1154,0	1155,0	1,0	6,2	Conway Sud

Tableau 2 – Localisation des forages

Numéro de forage	Orientation (°)	Pendage (°)	Longueur totale (m)	UTM Est	UTM Nord
BV24-019	164,5	-75,2	189,4	675145	5253892
BV24-021	165	-75	300,0	675132	5254042
BV24-023	165	-55	245,5	675240	5254036
BV24-025	165	-75	297,4	675240	5254036
BV24-028	165	-55	516,0	675325	5254094
BV24-033	165	-65	251,9	675325	5254094
BV24-034	165	-75	368,9	675325	5254094
BV24-035	360	-50	1300,7	672600	5252100

Belleterre Gold Project Drilling Area




Figure 1 - Plan View Map of Belleterre Gold Project Brownfield Area

Belleterre Gold Mine Trend




Figure 2 - Plan View and Longitudinal Section of Belleterre Mine Trend Drilling Results

Prochaines étapes

Sur la base de ces résultats, Vior accélérera son programme de forage à Belleterre avec l'ajout d'une troisième foreuse au cours de la prochaine année. Le forage se concentrera sur l'extension verticale de la minéralisation historique de l'ancienne mine d'or Belleterre, en ciblant les extensions à haute teneur des structures aurifères, l'extension de la minéralisation du gisement Aubelle, et en testant les cibles de forage régionales hautement prioritaires.

Contrôle de la qualité

Les largeurs réelles sont estimées à 65-80% des intervalles de longueur de carotte rapportés. Les analyses ne sont pas coupées, sauf indication contraire. Tous les résultats d'analyse des carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus par pyroanalyse sur des échantillons de 1 kg ou de 50 g avec finition par spectrométrie d'absorption atomique (SAA) ou par méthode gravimétrique aux laboratoires ALS de Val d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). La méthode du tamisage de 1 kg est utilisée lorsque les échantillons contiennent de l'or grossier. Des échantillons sélectionnés sont également analysés pour les multi-éléments à l'aide d'une méthode Aqua Regia-ICP-AES aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, l'assurance et le contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui utilisent un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des étalons et des blancs sont inclus dans chaque groupe de 20 échantillons afin de respecter les directives et les protocoles stricts d'AQ/CQ de la société et du laboratoire.

Personne qualifiée

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Christian Blanchet, directeur des opérations chez Vior, personne qualifiée selon la norme NI 43-101.

À propos de Vior inc.

Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets miniers de haute qualité dans la juridiction minière reconnue et favorable du Québec. Au fil des ans, la direction et les équipes techniques de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects miniers de haute qualité.

Actuellement, Vior fait progresser rapidement son projet aurifère Belleterre avec le soutien stratégique de Mines Osisko Inc. (maintenant Groupe minier Windfall Inc.). Ce projet de grande envergure et à fort potentiel comprend notamment l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre. Vior a effectué des travaux d'exploration de surface et de compilation, menant à l'exécution du programme actuel de forage de plus de 60 000 mètres. Vior développe aussi activement son autre projet prometteur Skyfall, en partenariat avec SOQUEM Inc., ainsi que plusieurs autres projets ayant un potentiel dans l'or et d'autres commodités.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mark Fedosiewich

Président et chef de la direction

613-898-5052

mfedosiewich@vior.ca

www.vior.ca

SEDAR+: Vior Inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croit, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié au projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration et la capacité de la société à poursuivre son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et l'acceptation par le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (« MRNF ») de la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc. (l'ancien propriétaire des deux concessions minières) constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres miniers détenus par la Société, les risques environnementaux, le refus du MRNF d'accorder la demande d'abandon des deux concessions minières détenues par la Société ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion de la direction de la Société pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexacts, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.